

















HAMSOFT







Linux Software for the Hamradio Community










TODOS Software


		Sección	Versión / Fecha de lanzamiento	Breve Descripción
	APRTracker	paquete	0.11 2006/11/26	APRTracker es un firmware alternativo para TinyTrak como rastreadores APRS. Incluye una utilidad de configuración pequeña que se ejecuta en Linux.
	7plus	paquete	2.25 2000/03/20	-UUENCODE como codificador de archivos para su uso en Amateur Packet Radio, para el envío y reenvío de archivos binarios.
	7plus/FBB	paquete	2.0 2000/12/19	Utilidades 7plus para FBB 7.03 y posteriores.
	Un código Morse Enseñanza Máquina completamente automática	morse	20040816 2004/08/16	Este programa te enseña a recibir código Morse. Se inicia con unas cuantas letras y añade más cuando ve que ya está listo.
	AATIs-modem	paquete	0.1.7 2007/08/03	Ham Radio Linux Modem driver USB para el AS296 y AS607 1k2/4k8/9k6 usb
	acarsd	digital	1.65 2006/02/22	acarsd permite la monitorización de la transmisión ACARS utilizando una tarjeta de sonido.
	Acfax	digital	981011 10/11/1998	Fax recibir software para Linux/X11. Utiliza una tarjeta de sonido para recibir imágenes de fax.
	adifmerg	tala	29 2010/11/14	Pequeño conversión ADIF-file, combinar y controlar utilidad escrita en Perl.
	AFU Knoppix	obsoleto	6.01 2009/02/06	7-oct-10: El sitio web ha sido cerrado.
	Airs	paquete	990215b 15/02/1999	AIRS es el sistema de enrutamiento IP de aficionados por radio.
	Aldo	morse	0.7.6 16/01/2010	Un tutor morse que impulsa a cualquier tarjeta de sonido con soporte Linux.
	Otro software de interfaz gráfica de usuario para VOACAP para Linux	propagación	3.0 2008/08/15	Esta GUI ayuda en la creación del archivo de entrada que se necesita para el funcionamiento de las predicciones VOACAP en Linux.
	ao40ilmview	obsoleto	1.04 2003/07/20	31-jul-07: Trasladado a Obsoleto. AO40 es QRT.
	Terreno Ao	rigcontrol	0.91 2006/11/11	Software de plataforma Tcl / Tk trazado espectro múltiple para AOR 8200/8600 receptores.
	Aor8000	rigcontrol	0.12 20/09/1998	Los programas de control para el receptor de exploración-AOR 8000 usando Tcl / Tk (para la versión X) y la consola (Esto es de interés para los propietarios de escáner AOR-8000).
	Aor8200write	rigcontrol	19990829 29/08/1999	AorWrite es una herramienta de línea de comandos cortos para comunicarse con AOR-AR8200 de mano
	aor_search	rigcontrol	0.95 2010/07/21	software para realizar la búsqueda espectro desatendida, se saltará las frecuencias de pabellón y log + grabar audio desde hallazgos
	Aprsd	paquete	2.2.5 2003/09/30	Este programa actúa como una pasarela entre Internet y una red de paquetes APRS VHF jamón local.
	Aprsdigi	paquete	2.4.4 2004/02/27	Aprsdigi es una especializada Amateur Packet Radio (AX.25) digipeater UI-marco para el Automatic Position Reporting System, APRS (tm).
	Aprx	paquete	2.00 2010/08/15	APRS (y AX.25 genérico) + APRS digipeater igate todo en un paquete pequeño footprint.










	Kit de herramientas AR8200	utils	1.0 2010/12/25	Canal multiplataforma y gestión bancaria para el escáner de radio AOR AR8200, escrito en Java.
	ATLANTIC O	antena	4.6.0 2003/12/08	atlc es un acrónimo de "arbitraria Línea de Transmisión Calculadora" y se utiliza para el cálculo de las propiedades (por ejemplo, Zo) de líneas de transmisión eléctrica.
	atpdec	satélite	1.7 23/05/2005	atpdec es un código abierto de NOAA POES software decodificador satélite meteorológico.
	Awznode	paquete	0.4pre2 02/17/2000	AWZnode es un programa de nodo Linux basada en LinuxNode por Tomi Manninen OH2BNS y FlexNode por Roy PE1RJA.
	ax25-apps	paquete	0.0.8-rc2 2009/06/21	Las aplicaciones estándar para usar con el apoyo AX.25 del kernel (kernel 2.6).
	ax25-config	paquete	0.3.3 2003/06/01	ax25-config simplifica la configuración e instalación de apoyo AX.25 linux en un kernel 2.2/2.4.
	ax25-tools	paquete	0.0.10-rc2 2009/06/21	Herramientas de apoyo AX.25 del kernel (kernel 2.6).
	Ax25ip	paquete	0.3.0 06/11/1991	RFC1226 describe un método de utilización de las redes basadas en TCP / IP para transportar tramas AX.25. La utilidad ax25ip usa esta técnica para transferir tramas AX.25 dentro y fuera de entornos de TCP / IP.
	Ax25ip-dpkiss	paquete	0.4 + + DJF PNX 01/14/1995	Un demonio para encapsular AX25 enmarca en datagramas IP para su transporte a través de una red IP. Obtenga ax25ip.tar.gz lugar si usted no necesita doble beso puerto.
	ax25spyd	paquete	0.23 09/19/1999	Ax25spyd es un demonio que analiza, formatos y transmitir el tráfico AX.25 a través de enchufes a otros procesos. Estadísticas de marcos oído y una sencilla DX-cluster-espía está incluido.
	ax25xmpp	paquete	2010/11/12	Una radio por paquetes AX.25 a XMPP (Jabber / Google Talk) de puerta de enlace.
	Axconv	paquete	1.3 20/01/2000	Axconv es un sencillo cliente convers AX.25 destinado a ser lanzado desde ax25d. Se conecta al sistema conversd especificado y opcionalmente inicia sesión con el usuario y el canal especificado. Lo hace las conversiones necesarias de fin de línea y también amortigua el tráfico con el fin de optimizar el uso del canal AX.25 ligeramente.
	Axdigi	paquete	0.02 04/26/1995	Digipeater AX.25 Cruz-puerto.
	axmail	paquete	2.0 08/07/2013	Se trata de un agente de usuario de correo simple destinado a proporcionar las funciones de correo en xNOS en un entorno Linux AX.25.
	Axw3	paquete	0.2 alpha 03/26/1998	Axw3 es un proxy HTTP y un portal AX25 que permite a su navegador de buscar páginas de Internet mediante una conexión pura AX25 sin IP encapsulado.
	Az_proj	propagación	1.1.6 02/11/2001	AZ_PROJ es un conjunto de archivos PostScript para dibujar equidistante acimutal color
	Baken	propagación	0.5.3 04/06/2004	La idea detrás de cocida es permitir la visualización de los polos europeos de VHF / UHF y microondas sobre un mapa de Europa.
	Baudline	electrónica	1.08 2010/07/26	Se trata de un osciloscopio y analizador de espectro software que funciona con la tarjeta de sonido.
	bbsgate	paquete	1.3 07/29/2001	bbsgate es una puerta de entrada con todas las características para el correo BBS y boletines hacia rfc-822 conforme correo electrónico y las noticias, y viceversa.
	BC246T Control Virtual	rigcontrol	0.9k 2010/08/02	Este es un pequeño programa para controlar y mostrar la actividad en el BC246T mediante el puerto serie.
	Bim	paquete	1.0 06/07/1999	Kernel module para conducir la Radio Tecnología BIM-XXX-RS232 Radio Transceptor. El controlador emula una TNC KISS.
	Bpfilt	electrónica	0.1 12/07/2000	bpfilt es un programa en C para el diseño de filtros de paso de banda estrecha.
	Butterworth	electrónica	1.0.0 1997/04/01	2 pole programa de filtro de paso de banda escrito en básico.
	C-filtro	paquete	02/01/1997	C-filtro para FBB. Proporciona la protección de contraseña software fbb. Este es un binario.

	callgit	obsoleto	2.1 2010/09/21	Herramienta de búsqueda Indicativo para qrz.com basado en QT4
	Cbs	paquete	1.00 16/06/1995	Amateur Radio Call Book Server.
	Chatbot	paquete	0.4 08/09/1998	Robot maniqué escrito en perl. Puede hacer spotting DX y decirle a la intemperie.
	chirrido	rigcontrol	0.1.12 2011/09/13	CHIRRIDO es una cruz-plataforma, herramienta de programación multi-radio libre. Es compatible con una creciente lista de radios a través de varios fabricantes y permite la transferencia de los contenidos de la memoria entre ellos.
	Chkfwd	paquete	1.0 12/17/1996	Chkfwd informa al operador del sistema sobre msjs que están a punto de ser devuelto por epurmess porque no están colocados correctamente.
	CLLOG	tala	1.0.2 2001/03/28	CLLOG es un programa HAM RADIO Iniciar lengua alemana (haga clic en "Descargar").
	Clx	paquete	5.04 11/21/2000	CLX es un sistema que clona un nodo de Paquetes.
	Colrconv	paquete	0.99.3 06/22/2003	Pantalla dividida convers cliente con el color y el soporte de sonido. Este es un cliente de buenos y sencillos con algunas capacidades de edición de línea.
	Conlogv	tala	1.1 06/05/2001	Programa de registro Concurso de VHF / UHF / SHF-Concursos.
	Concurso	tala	0.21 17/12/2000	Contest es un programa para registrar su QSO. Registra en una frecuencia.
	CQiNet	paquete	06/05/2009	CQiNet es una familia de programas que combinan la radio de jamón con Internet a través de Voz sobre IP (VoIP).
	cqrlog	tala	1.6.0 09/08/2013	Un avanzado registrador de radio de jamón sobre la base de datos MySQL.
	CW Trainer	morse	v.01 02/17/2002	Fácil de usar, entrenador código morse para Linux con interfaz gráfica de usuario.
	Cw2hex	morse	1.2.1 2009/01/14	Este programa toma una entrada de texto y la convierte en morse caracteres codificados en la forma de un archivo hexagonal estándar de Intel que se puede utilizar para programar una EPROM.
	Cwbeacon	morse	0.4 10/09/1997	Este programa se ejecuta en un faro CW (código Morse) a través del puerto paralelo, capaz de introducir un transmisor. Se utiliza un bit de repuesto para establecer un atenuador opcional.
	cwbuff	morse	0.3.0 14/02/2013	Un código de correo electrónico notificador morse.
	cwdaemon	morse	0.9.7 01/11/2013	cwdaemon es un pequeño demonio que utiliza el paralelo de la PC o el puerto serie y un interruptor de transistor simple de salida de código morse a un transmisor de un mensaje de texto enviado a él a través del puerto UDP 6789. El programa también utiliza la tarjeta de sonido o altavoz de PC (consola buzzer) para generar una señal de efecto local.
	CWirc	morse	2.0.0 2006/05/20	CWirc es un plugin para el cliente de X-Chat IRC para transmitir código morse a través de Internet utilizando servidores de IRC como reflectores.
	Cwkeyer	morse	0.1.3 08/07/2001	CW keyer como un módulo del kernel (/dev/cwkeyer).
	cwstation	morse	0.1 2004/09/03	cwstation es un gtk basada, CW (morse) generador con capacidad para macros y formación.
	cwtext	morse	0.96 2008/06/24	cwtext convierte corrientes ASCII en la entrada estándar al código ASCII Morse (dotscii) o de audio adecuado para /dev/dsp en Linux y otras plataformas.
	DBLog	tala	1.4 2010/06/21	DBLog es un programa registrador para Linux inspirado en Logger32 y M1NN_Logger.
	DDD	distribución	0.9.21 01/17/2004	DXPedition disco Debian es un Live CD que contiene todos los programas que necesitas para sobrevivir a una expedición DX.






	demorse	morse	1.1 11/02/2013	Herramienta de línea de comandos para la impresión de señales de código Morse decodificación y
	dfhlog	tala	1.1.1 2011/08/04	Este es un simple equipo de radio-Diario, que puede importar y exportar archivos ADIF, mapas espectáculo basado en la actividad del clúster y Maidenhead localizadores, muestran las estadísticas, imprimir etiquetas y tarjetas QSL, etc
	Digidata	paquete	22 03/17/1997	Archivos de datos HAMMAP, han vuelto a envasarse para su uso con digiinfo / Linux, enviar actualizaciones / cambios etc hammap-data@vodafone.org.
	Digiinfo	paquete	2.5.1 17/03/1997	Digiinfo puerto para Linux. Muestra información acerca de los nodos de red y rutas dentro de la red de aficionados de radio por paquetes.
	Digiup	distribución	2.14 2007/03/14	Linux Live CD para radioaficionados, en base a Cachorro Live CD.
	DIGI_NED	paquete	0.4.0 2009/12/05	Un nuevo software repetidor digital inteligente para APRS digis.
	Dire Lobo	paquete	0.8 07/17/2013	Tarjeta de sonido TNC, con beso y AGWPE interfaces, repetidor digital APRS, gateway APRStt, igate. Se ejecuta en Windows y Linux incluyendo el Raspberry Pi.
	Dixmf	paquete	1.21 05/15/2000	DIXMF es un filtro de mensajes flexible para LINUX FBB, desarrollado para satisfacer
	Dmascc	paquete	1.27 06/02/2000	Herramienta de configuración y el conductor de Ottawa PI2 y Gracilis PackeTwin
	DPBOX	paquete	6.00.00 04/20/2000	BBS para Linux con F6FBB-, WORLI-, protocolos forward de tipo thebox implementadas,
	dpl847	satélite	0.1 2007/03/21	Línea de comandos del cliente para predecir corrección desplazamiento Doppler con Yaesu FT-847.
	Soñar	DEG	1.14 2011/03/10	Digital Radio Mondiale (DRM) es un nuevo estándar de radio digital para las largas, rangos de onda corta, media y. Este software puede demodular DRM, AM, FM, SSB, CW de 12 kHz señal de IF.
	dsp-sim	electrónica	1.0 23/04/2001	Programa de simulación DSP para filtros FIR e IIR. Utiliza xforms biblioteca.
	DttSP	DEG	20060101 2006/01/01	DttSP es un proyecto de código abierto iniciado por Dr.Frank Brickle y el Dr. Robert McGwier del Microondas Sociedad TDT para proporcionar código para ser utilizado en diversos proyectos DSP con énfasis en Software Defined Radio y cognitiva.
	Dxc	paquete	4.4 12/20/1999	DXC es una pseudo terminal para clusters de paquetes. DXC monitoriza de paquetes de datos sobre la frecuencia de su cluster. When DX INFO se transmite a los usuarios conectados, DXC recoge la información, la impresión en varios colores en la pantalla.
	DXCC	tala	20080225 2008/02/25	DXCC es una pequeña utilidad que determina la entidad ARRL DXCC de una radio indicativo jamón, basado en el archivo de países cty.dat por Jim Reisert, ad1c. GUI opcional con un mapa del mundo que muestra la ubicación del DXCC disponible.
	Dxlmodem	paquete	0.2a 06/02/1998	Controlador Linux para el módem de paquetes de 9k6 OE5DXL.
	DXSpider	paquete	1.55 2010/10/28	DXcluster completamente escrito en Perl.
	dxSpot	paquete	20010527 27/05/2001	Interfaz basada en Java para dxWorld.com
	EAGLE Layout Editor	electrónica	5.10 2010/06/05	El Editor de Diseño EAGLE es un fácil de usar, pero potente herramienta para el diseño de placas de circuito impreso (PCB).
	ebook2cw	morse	0.8.2 04/01/2013	ebook2cw convierte el texto a Morse MP3/OGG-files.
	ebook2cwgui	morse	0.1.2 23/01/2013	Una interfaz gráfica de usuario (GUI) para ebook2cw, escrito con la ayuda de la multi-plataforma de wxWidgets toolkit.
	Eis2pgm	satélite	19970915 15/09/1997	Puerto de conjunto de utilidades de conversión de imágenes Microsat a Linux de NK6K.
	elbug	morse	20111101 2011/11/01	un programa de c simple para un elbug = clave morse electrónica serie, y será para ser conectado al puerto serie, su producción es también un pin en el puerto serie.
	Fax	obsoleto	15/08/1996	Software de fax Linux HF. Convierte FAX audio a una imagen para su visualización. Este software se encuentra actualmente en fase de desarrollo y aún no está listo para el uso general.

	Fbb-fuente	paquete	7.04r 2010/05/08	Fbb para Linux, el código fuente. Bbs de F6FBB es el último buzón de radio por paquetes, que se utiliza en todo el mundo.
	FCDCControl	rigcontrol	2011/10/05	Programa de línea de comandos para controlar la FunCubeDongle (una radio definida por software VHF / UHF versátil).
	FDGnuX	distribución	0.1 beta 2010/07/27	FDGnuX es una remasterización de Ubuntu 9.04 Jaunty versión Ham Radio (radio aficionado) para los miembros de Francia digimode Group (FDG) y todos los de radio aficionados.
	fldigi	digital	21/03/14 2011/08/30	Programa de módem digital multimodo, que utiliza el Kit de Herramientas Fast Light como un gui.
	FPAC	paquete	3,27-14- pre29 2010/09/04	Software de nodo de conmutación de paquetes para el kernel 2.6. Basado en el protocolo ROSE con el enrutamiento de paquetes automatizado marco transparente.
	FreeDV	digital	0.96.5 15/08/2013	FreeDV es una aplicación GUI para Windows, Linux y MacOS (BSD y Android en desarrollo) que permite a cualquier SSB radio que se utiliza para voz digital de baja velocidad de bits.
	FreeDV	DEG	0.96 05/12/2013	FreeDV es una aplicación de interfaz gráfica de usuario que permite a cualquier SSB radio que se utiliza para voz digital de baja velocidad de bits.
	FreqTweak	electrónica	0.6.1 2004/07/07	Filtro DSP de audio y pantallas espectrales para ambas señales pre-procesados y post-procesado. La función de equalización de corte es útil para especificar de parada-bandas y la Función de puerta es útil para reducir el ruido de fondo.
	Rig Control FT100	rigcontrol	0.1.0 2003/05/19	Un par de programas para controlar el transceptor FT100.
	Gc	tala	1.07 02/26/1998	Gran Círculo. Este programa se utiliza para determinar la marcación y distancia de dos estaciones de datos latitud y longitud.
	gcmwin	propagación	3.1.6 2010/05/09	Usted puede usar este programa para hacer mapas Great Circle desde cualquier lugar del mundo.
	GeQRA	utils	20030601 2003/06/01	mejorado localizador QRA a la posición geográfica y viceversa GTK Java Applet
	Getservinfo	paquete	0.2 07/01/1997	Getservinfo es un sencillo programa que extrae información de la serverXX.in y archivos init.srv y envía datos en un formato legible shell. Es la intención de simplificar la escritura de los servidores que utilizan los scripts de shell. 7PREQ, REQFIL, REQDIR y REQZIP shell scripts se incluyen.
	GHUheard	paquete	0.1 06/21/1999	Versión X de mheard que utiliza las bibliotecas de GNOME. Ghumheard tiene 4 pestañas portátiles que muestran diferentes tipos de información.
	Gfler	morse	0.4.2 2010/01/29	Gfler es un programa para la recepción y transmisión de señales QRSS, modo utilizado principalmente en la banda de 137 kHz y 73.
	gMFSK	digital	0.7pre1 2005/03/01	Este programa es una implementación de Frequency Shift-M ary modulación de manipulación para las comunicaciones de radio aficionados.
	Gnom	paquete	0.3.13 13/12/1999	GNOM es un nuevo software de terminal se ejecuta en modo texto.
	Gnucap	electrónica	2009-02- 02 2009/02/02	Gnucap es un simulador de circuitos de propósito general.
	Gnuradio	DEG	3.5.0 2011/12/08	GNU Radio es una colección de módulos de software que se pueden utilizar para construir un receptor de radio basado en software.
	Gpredict	satélite	1.2 2010/10/12	Gpredict es un seguimiento por satélite en tiempo real y un programa de predicción de la órbita. Puede realizar un seguimiento de un gran número de satélites y mostrar los datos mediante tablas, mapas y otros puntos de vista. Gpredict puede controlar sus radios y rotadores de antenas utilizando hamlib.
	gpsfeed +	utils	0.58 28/08/2005	gpsfeed + es un simulador de GPS de software, proporcionando de TCP / IP, UDP, HTTP y la conectividad del puerto serie en NMEA 0183, XML o formato de salida definido por el usuario.
	gpsk31	digital	0.5 2008/06/27	GPSK31 es un Terminal PSK31, utilizando el kit de herramientas GTK + 2 Versión.












	gputils	electrónica	0.14 2011/10/29	Gputils es una colección de herramientas para los Microchip (TM) de los microcontroladores PIC. Incluye gpasm, gPLink, y gplib.
	Gqrx	DEG	1.9.158 2010/07/30	Gqrx es un software definido receptor de radio alimentado por Radio GNU y el conjunto de herramientas Qt GUI. Puede procesar datos I / Q de FUNcube Dongle (FCD) y Universal Software Radio Peripheral (USRP) dispositivos.
	Green Mountain Callbook	tala	1.0.2 2009/08/04	Green Mountain Callbook es software libre que permite a sus usuarios buscar una base de datos de dominio público de más de 700.000 indicativos de radio aficionados de Estados Unidos y Canadá de forma rápida y sencilla para recuperar información sobre la persona con licencia, tales como nombre, clase de operador, y la dirección de correo.
	gridloc	tala	0.7 2012/07/11	Aplicación ncurses consola basada en Maidenhead cálculos de localización de rejilla
	Anguila	rigcontrol	0.8.0 2011/08/26	Grig es un sencillo programa Ham Radio control (CAT) basado en el control de radio Bibliotecas Ham (hamlib). Se pretende que sea muy genérico presentar al usuario de la misma interfaz gráfica de usuario independientemente de que la radio está siendo controlado.
	GSMC	antena	1.1 2004/07/28	GTK Smith Gráfico Calculator de RF de adaptación de impedancia
	GSMC - GTK Smith Gráfico Calculadora	electrónica	1.1 07/27/2004	Sencillo programa para hacer el cálculo con una carta de Smith usando GTK lib.
	GtkMMorse	morse	0.9.27 2008/01/30	Una gráfica GTK + con base de código morse tutor. Implementa el método de Koch y el Método Clásico
	GW4PTS-Morse	obsoleto	1.00 01/14/1995	31-jul-07: Trasladado a Obsoleto. No compila en sistemas Linux actuales.
	gworldclock	utils	1.4.4 2005/03/28	Este programa es una aplicación GTK + que muestra la hora y fecha en un número de zonas horarias, según lo especificado por el usuario.
	hamfax	digital	0.8.1 2011/07/29	HamFAX es una aplicación Qt/X11 para enviar y recibir faxes a través de la radio.
	Hamlib	rigcontrol	1.2.15.3 11/01/2012	A, flexible, biblioteca control compartido estable para los receptores, escáneres, transceptores de radio aficionados y rotadores.
	HamPacket	documentación	10/22/2011 11 10/22/2011	Configuración de Radio Amateur con CentOS5
	hamsolar	propagación	1.0 2010/10/18	Hamsolar es una realidad de un navegador web extremadamente ligero. Está dedicado a una sola página web específica y altamente especializada.
	hamtools	utils	0.5 2009/03/24	Hamtools es simplemente una colección de herramientas de azar que se han escrito para hacer varias cosas con la radioafición.
	Harv Hamshack Hack	distribución	06 2005/04/13	Hamshack Hack es una "re-master" de la distribución Linux KNOPPIX hecho especialmente para los operadores de radio aficionados (Hams) que no tienen experiencia previa con Linux.
	Hf	digital	0.8 2007/02/07	Jamón de radio CW-elbug, RTTY, Amtor (Sitor), GTOR, PACTOR-1, el programa MT63
	HTPP	paquete	1.22 04/25/1999	Versión popular del TPP por Hesseu, OH7LZB. Contiene correcciones de errores y parches. Esta versión es también un poco simplificada, algunas de las características del TPP se eliminan por el bien de la claridad.
	ibp	propagación	0.21 08/10/2003	Este programa muestra continuamente que la baliza del Proyecto Beacon Internacional (en las bandas de HF de 14 a 28 MHz), actualmente está transmitiendo.
	Icom	rigcontrol	20001109 11/09/2000	Este programa controla transceptores de radio ICOM y receptores con la opción IC-V.
	Icomlib	rigcontrol	1.0.1 2000/04/01	Juego de control para el receptor PCR-1000 ICOM.
	Icq7com	rigcontrol	0.8 2000/05/14	icq7com es una utilidad para el Icom IC-Q7 mini-receptor portátil. Permite la copia de seguridad completa de su memoria, la descarga, edición y carga de los canales.
	INP3 apoyo	paquete	003 2001/10/24	Apoyo Protocolo entrenado para Linux
	Ircgate	paquete	0.4b 22/05/1997	Ircgate es un programa de perl. Permite IRC (Internet Relay Chat =>) a los usuarios hablar con usuarios convers Este objetivo se alcanza mediante la traducción de la comunicación entre servidores de forma que todos los usuarios de ambas redes pueden hablar entre sí como de costumbre.
	Javaprs	paquete	2.9b03 2009/10/27	APRS es un sistema que utiliza la radio aficionado para transmitir informes de posición,
	javax25	paquete	0.2 2004/06/07	Interfaz de Java para Linux AX.25 sockets (radio por paquetes de aficionados).
	JCP	satélite	0.9 10/17/2002	Cliente Java para predecir.





	Periquete	antena	03/03/1998	Se trata de un conjunto de programas escritos en BLT - una extensión de TCL / TK - que están destinados a ayudar a visualizar las antenas. El paquete está destinado a proporcionar ventanas que muestran los dos patrones de antena y configuración de la antena. Un artículo que acompaña tanto en LaTeX y forma PostScript describe el proceso de diseño de una antena sencilla utilizando el sistema.
	JL	tala	1.06 2008/12/07	Múltiples platform concurso de registrador escrito en Java.
	JLog	tala	4.6 2010/06/05	Un programa Jamón Iniciar moderna (escrito en Java) puede funcionar con Linux, Mac OS, Mac OS X, Windows, etc
	János	paquete	2.1D 2008/01/31	Programa de TCP / IP KA9Q-variante para uso de Radioaficionados. Fue mejorado por VE4KLM.
	Jstation	satélite	19980416 04/06/1998	JStation es una aplicación de software, escrito en Java, que implementa una estación de trabajo totalmente automatizado para la tienda digital y Adelante Amateur Radio Satélites. El sitio de descarga también contiene correcciones de errores y documentación.
	K5jb	paquete	k35c 01/06/1995	NET, reunió ny K5JB. Contiene el código fuente con las actualizaciones, documentación, archivos de configuración de ejemplo y bm, un programa gestor de correo.
	KachinaCAT	rigcontrol	1.60 2009/04/28	Programa de control para el transceptor Kachina 505DSP con Linux y las versiones de Windows. Este programa sustituye al KC505.EXE suministrado-Kachina (sólo Windows) para la mayoría de las funciones de operación, y que todavía está evolucionando.
	kamplus	digital	1.1.2b 02/02/2003	Un programa de acogida modo de terminal basado en texto para el Kam Plus TNC (TNC un multi-modo fabricado por Kantronics Co, Inc).
	kamplus-qt	digital	1.1.2c 2006/10/08	Un programa de terminal en modo host basado en Qt para el Kam Plus TNC (TNC un multi-modo fabricado por Kantronics Co, Inc).
	KComm	rigcontrol	1.8 2009/11/23	Comunicación y programa de registro para Elecraft K2 y K3 transceptores.
	Kct	rigcontrol	0.02 01/07/2000	El KCT / T es un PC-bus 8bits tarjeta ISA para conducir dos rotores de antena y dos radios.
	KenTCL	rigcontrol	1.1 16/12/1999	Un programa de control de la línea Kenwood TS-140/440/940 de transceptores de radio aficionados que se ejecuta en Linux y Windows utilizando el mismo archivo fuente exacta.
	Khamlog	obsoleto	0.2 02/09/2002	20100126: trasladado a obsoleto. Proyectos parece muerto, sigue utilizando la versión 3 de las librerías QT.
	Kicad	electrónica	2010-05-05 2010/05/05	Kicad es software GPL para la creación de diagramas esquemáticos electrónicos y obras de placa de circuito impreso.
	KLog	tala	0.5.9 2012/01/02	KLog es un programa de registro Hamradio para KDE.
	KochMorse	morse	0.99.6 2009/06/07	KochMorse es un fácil de usar tutor morse (entrenador) para Linux utilizando el Kochmehtod. Proporciona una interfaz gráfica limpia y moderna. La versión actual (versión 0.99.x) está completamente equipado y estable.
	KPSK	digital	1.2rc2 2007/01/01	PSK31 para el escritorio Linux 3.x de KDE.
	KPTC	digital	0.2 2003/02/24	KPTC es una aplicación KDE2 para el funcionamiento cómodo con el SCS PTC-II (o PTC-IIIE, PTC-IIpro).
	KT7F	rigcontrol	0.6 12/07/2001	KT7F es una interfaz de control gráfico para el transceptor T7F (ver http://www.df2fq.de)
	KTechlab	electrónica	0.3.7 2009/11/03	KTechlab es un entorno de desarrollo y simulación de microcontroladores y circuitos electrónicos, se distribuye bajo la Licencia Pública General GNU.
	KTelemetry Demod	satélite	0.9 26/04/2001	Una aplicación KDE2 que lee los datos de audio de telemetría AO14 ya sea desde un archivo WAV pregrabado o directamente desde una tarjeta de sonido, demodula la 400bps BPSK señal de telemetría y envía datos a través de un socket de red TCP / UDP.








	KTrack	satélite	0.3.0rc1 01/22/2004	Programa de seguimiento por satélite para KDE3 que utiliza hamlib.
	LBBS	paquete	0.1.8B 11/27/1995	Buzón altamente configurable. Puede importar FBB, NNTP y SMTP mensajes. Solamente los binarios se distribuyen. Utiliza libc4. No mantenido activamente.
	ldsped	paquete	1.16 2010/12/30	Reemplazo de Linux para AGWPE.
	libax25	paquete	0.0.12-rc2 2009/06/21	Una biblioteca en tiempo de ejecución y el desarrollo para apoyar el desarrollo de Linux AX.25, NetRom y aplicaciones Rose.
	LinAMC	paquete	2.0rc5 2006/10/29	Se trata de un cliente de correo ax25 utilizado para gestionar boletines y un correo personal que pueda acceder a su HOME BBS.
	LinKT	paquete	0.8rc3 11/11/2004	Programa de terminal de radio por paquetes para Linux / KDE (X). Apoyo Características kernel AX.25, múltiples conexiones en paralelo, auto7plus, Autobin, selector de mensajes bbs, y mucho más. Utiliza la biblioteca Qt.
	LinLogBook	tala	0.4 2008/10/13	LinLogBook es un loogbook altamente configurable para linux.
	Linpac	paquete	1.0pre4 29/06/2003	Linpac es un intento de crear un terminal de radio por paquetes para Linux que permite gran capacidad de configuración y fácil incorporación de nuevas funciones y las funciones especiales que necesita el usuario.
	Linpsk	digital	1.1 2010/02/12	LinPsk es un programa PSK31 para Linux utilizando la biblioteca Qt. Se basa en WinPsk 1,0 por Moe Wheatley, AE4JY.
	Linrad	DEG	03-46 23/12/2012	Linrad está desarrollado bajo Linux, pero está disponible para Windows también por MinGW. Linrad se puede utilizar junto con una amplia gama de hardware desde el audio 2,4 kHz de un transceptor ordinaria SSB para el ancho de banda de 2 MHz de un Perseus y más. Linrad tiene soporte nativo para muchos hardware. Algunos en Linux solamente y otros bajo Windows solamente.
	LiNRADiO	rigcontrol	0.9.1 09/28/1999	Tres programas para controlar receptores de comunicaciones WiNRADiO.
	linSmith	electrónica	0.99.12 2009/05/08	linSmith es un programa de gráficos Smith, diseñado principalmente para su uso educativo. Como tal, hay un énfasis en las capacidades que mejoran la 'muestra el efecto of' estilo de operación.
	lin_ebook2cw wGUI	morse	0.0.2 2008/10/25	lin_ebook2cw es una interfaz gráfica para el programa ebook2cw por Fabian Kurz, DJ1YFK. ebook2cw traduce textos en código Morse y la guarda como un archivo MP3.
	Lnxforward	paquete	1.29 02/09/2001	Lnxforward es un conjunto de programas que realiza el reenvío de mensajes hacia o desde FBB o sistemas compatibles.
	Lnxteletext	paquete	1.03 07/12/2000	Se trata de un conjunto de programas para permitir el uso de la función de teletexto
	loccalc	tala	2.1 27/12/2003	Calcula localizador de long / lat y viceversa, y el rumbo del haz y la distancia entre los localizadores.
	Log-Applet	tala	1.20 2004/10/18	Este radioaficionados búsqueda de registro de applet archivos de registro en un servidor para un indicativo de llamada especificado y devuelve el resultado.
	Loopham	distribución	2.2.19 23/09/2001	Distribución Linux basada en LoopLinux. Soporta kernel 2.2. Se puede ejecutar desde el sistema MS-DOS e incluye todos los paquetes para ejecutar AX.25, convers e incluso un pequeño servidor web.
	lpsk31	digital	1.2 2012/07/11	Aplicación ncurses consola basada en el modo de comunicación digital PSK31
	Lx	tala	1.48 2010/10/13	Concurso de VHF Cross Checker de archivos EDI.
	Mail2BBS	paquete	0.0.3 12/08/1999	Mail2BBS es un paquete que permite a sendmail para escribir un archivo de importación
	Mailgw	paquete	0.3.1 02/04/1997	Puerta de enlace bidireccional entre xfb, posada y varias SMTP del mta. Consta de 3 programas: un canal de alimentación de posada, un transporte externo estilo sendmail y un programa que lee el archivo de exportación de fbb (para ejecutarse desde cron).
	Makeidx	paquete	2.0 07/01/1997	Makeidx crea un índice de todos los archivos FBB-DOS. Analiza todas las unidades FBB-DOS y envía los archivos en cada directorio con las etiquetas extraídas del archivo yapplbl.dat. Requiere FBB7 o más reciente. Se trata de un binario enlazado contra libc5. Fuente disponible bajo petición.





	Marote	rigcontrol	3.1 2006/08/22	Elecraft K2 GUI basada programa de control de plataforma. Requiere 3.x. Qt
	mcut	paquete	980222 22/02/1998	BBS escritos en Pascal.
	MeinProjekt	electrónica	0.0.1 2009/03/22	Meinprojekt es una herramienta de gestión de proyectos que le ayuda a realizar un seguimiento de su proyecto de electrónica.
	Mewe	obsoleto	1.2 29/12/1998	31-jul-07: Trasladado a obsoleto. Enlace roto, no hay otro lugar conocido.
	mhuxd	digital	0.30 2012/04/28	Este programa es un demonio de la implementación del protocolo manipulador microHam.
	Microsat	satélite	0.91 09/02/1996	Estos programas permiten a los PACSATs aficionados para ser utilizados por un usuario de Linux con el código de AX.25 del kernel. Estos programas se ejecutan en X11 y ofrecen programas que manejan el protocolo de difusión, el protocolo de transferencia de archivos FTL0, y para el manejo de directorios y archivos descargados. Este paquete * no * incluye un programa de seguimiento de satélites, ni nada en el camino de la automatización de la estación.
	Minimuf	propagación	07/14/1998	Este programa prevé las frecuencias más probable de funcionamiento y niveles de señal de alta frecuencia (onda corta) de radio trayectorias de propagación en los días especificados del año y horas del día.
	Mkiss	paquete	1.0 14/08/1999	Mkiss permite ETN doble puerto para utilizar con el software del kernel Linux AX.25.
	Mkusrlst	paquete	1.0 18/04/1997	Mkusrlst es un sencillo programa que vuelca los datos de la base de datos de usuario (inf.sys) a la salida estándar en el que se puede redirigir a un archivo o procesado por un tubo. Se trata de un binario enlazado contra libc5. Fuente disponible bajo petición.
	Mlist	paquete	1.4 16/06/1999	Mlist es una poderosa lista de correo de servidor mayordomo como por FBB. Conoce comandos como suscribirse y darse de baja y se puede enviar a través de AX.25 a una lista de usuarios suscritos. Puede mantener varias listas. Se trata de un binario enlazado contra libc5. Fuente disponible bajo petición.
	Monax25	paquete	1.11 02/10/1996	Estas utilidades están diseñados para registrar el uso de un canal de radio por paquetes.
	Morelia BBS	paquete	0.53 01/02/2002	Morelia es un poco como un nodo y un poco como un bbs. Proporciona un NOS como la mirada y la sensación final frente a un sistema de paquetes de Linux TCP / IP y proporciona acceso a las noticias NNTP, correo personal, dns, convers, DX cluster, chat de operador y cualquier sysop características definidas. Requiere Python versión 2.0 o superior para funcionar.
	Morse Classic	morse	2.1 2005/01/25	Un potente programa de prácticas morse que soporta tanto el altavoz del PC y los controladores de sonido OSS.
	morseall	morse	0.4.6 05/31/2004	Herramienta Accessibility que le permite controlar el ordenador tocando fuera código morse.
	Morsememory	morse	0.0.2a 2009/03/22	Morsememory es una obra de teatro con cw.
	morsetree	morse	0.2 11/11/1998	Simple código morse decoder.
	MR Filtro	electrónica	0.2.1 2010/04/25	Analog bajo activo / paso alto diseñador de filtro (Butterworth, Chebyshev, Bessel, Cauer)
	MT63lx	digital	0.5 12/07/2004	El módem tarjeta de sonido MT63 está pensado para radioaficionados como una conversación (RTTY gusta)
	MTrack	satélite	0.3 2002/09/06	MTrack es una ventana X programa de seguimiento por satélite basado.
	MTRX	morse	0.11 2008/10/29	Un muy pequeño decodificador de CW
	Múltiples	paquete	1.25 01/21/2001	Multi es un servidor para la versión Linux de FBB. Se permite el envío de un
	multi2k	paquete	20001001 2000/10/01	Este servidor es un reemplazo para el servidor linux MULTI.EXE conocido de LA6CU
	Multimon	digital	08/12/1997	El software del multimon puede decodificar una variedad de modos de transmisión digital que se encuentran comúnmente en la radio UHF.
	N0ARY	paquete	4.0.13 11/24/1994	Esto solía ser una radio por paquetes experimental a Internet BBS gateway. No sé si todavía se utiliza. La puerta de enlace real en www.arasmith.com/n0ary parece estar abajo. Un montón de código de ejemplo sin embargo, si desea configurar algo similar. Archivos manual Sysop (en postscript) y







				configuración incluidos.
	Nasawash	satélite	0.50 13/08/1996	NASAWASH extrae formato válido NASA de 2 líneas Keplerianos conjuntos de elementos desde un archivo de texto, que pueden contener otros textos de diversa índole.
	Nec	antena	2 06/04/1995	Código numérico electromagnetismo, escrito en fortran. Esta es profesional de software de análisis de la antena. Para obtener la documentación revisar http://www.qsl.net/wb6tpu/swindex.html . Allí también se puede encontrar binarios Linux, si usted no sabe cómo compilar código fortran.
	nec2c	antena	1.3 10/09/2013	Traducción de NEC2 herramienta de modelado de antena de FORTRAN a C
	Netchl	paquete	980919 19/09/1998	Puerto neto por pe1chl. Las porciones de extensión. Solamente los binarios se distribuyen.
	NEW-AX.25	paquete	2.2.20pr e11-10 09/07/2001	NEW-AX25 es una implementación alternativa de AX.25 para linux.
	Newqpsk	obsoleto	0.0.4 03/07/2000	Obsoleto: Este código se incluye en el paquete soundmodem.
	Nodo	paquete	0.3.2 26/08/2003	Nodo es un simple nodo de extremo frontal, el modelo de las conchas de los ganglios linfáticos y Thenet G8BPQ.
	norad	satélite	0.7 2012/07/11	Una aplicación muy sencilla que utiliza mi traducción a C de SGP4/SDP4 rutinas de seguimiento por satélite, que pretende ser una guía sobre el uso de SGP4/SDP4.
	Npp	antena	1.4 2007/12/30	Postprocesador NEC2. Herramienta útil, escrito en Yorick, que llama al programa nec2 con un archivo de entrada nec, envía el resultado como un diagrama de antena en la pantalla y en un archivo PostScript para imprimir. Contiene una gran cantidad de ejemplos. Npp requiere yorick-1.4, que está disponible en la mayoría de distribuciones de linux. Este paquete contiene un binario nec2.
	OCTL	rigcontrol	0.10 2004/03/16	Un programa de Python para interrogar al ORION transceptor Ten-Tec y replicar el panel LCD con el paquete de maldiciones.
	OpenBCM	paquete	1.06 2006/04/11	El OpenBCM-Mailbox es un Bulletin Board System radioaficionados con la tienda de AX.25 y capacidades hacia adelante. OpenBCM era conocido antes como BAYCOM-Mailbox (BCM). Soporta Linux, Windows NT/2000/XP y DOS.
	OPSK	rigcontrol	0.20 02/18/2006	Proporciona controles de banda y de banda de paso para ser utilizados en conjunción con una pantalla de cascada para centrarse fácilmente en señales de PSK31. Específico para el Orion, pero puede ser adaptado a otras plataformas.
	otdigi	paquete	0.2 2003/10/01	otdigi es un repetidor digital de referencia para probar algunos elementos de protocolo OpenTRAC propuestas.
	p3d	obsoleto	0.1 11/27/2000	31-jul-07: Trasladado a Obsoleto. P3D es QRT.
	PacsatTools	satélite	1.0 22/03/2004	PacsatTools es una colección de herramientas diseñadas para ayudar a facilitar las comunicaciones con los satélites PACSAT que operan en el servicio de radioaficionados. Se incluyen los servicios públicos que preparan los archivos para subir a PACSAT satélites, procesar los archivos descargados, y la información del directorio de satélite de pantalla.
	Pbpg	satélite	2.2.1 2008/01/28	PB y PG para Linux son programas utilizados para su descarga desde, y subir a, satélites digitales (PACSATs) que soportan el protocolo FTL0.
	Pcb	electrónica	20100929 2010/09/29	Pcb es un sistema de diseño interactivo de circuito impreso para los X-windows. Produce un resultado muy profesional, pero no contiene un trazador automático o algo similar. Una buena documentación y los ejemplos incluidos.
	Pconv	paquete	1.1R 24/11/2001	pConv es un cliente gráfico convers jamón basado Perl / Tk
	PerlAPRS	paquete	1.1.2 16/09/2000	PerlAPRS es una aplicación que puede controlar tanto TNC local y paquetes APRS Internet remotas. A continuación, puede realizar una acción automatizado basado en los criterios especificados por el usuario. Para la instalación instrucciones, consulte la página perlAPRS .
	PetitTrack	satélite	1.2.0 2003/06/25	PetitTrack es un pequeño rastreador satelital para el Sharp Zaurus SL-5x00 Linux PDAs.
	Phase3	obsoleto	20001028 28/10/2000	31-jul-07: Trasladado a Obsoleto. P3D/AO13 son QRT.
	Defasaje	digital	0.4 2000/05/05	Defasaje es un programa para PSK31 operativo Linux.
	phpHamLog	tala	2.0 2006/04/30	Haz todo su registro a través de cualquier navegador web. Script de libro de registro basado en PHP. Requiere php4, MySQL y Apache (otras cosas podrían funcionar, pero no han sido juzgados).
	Pi2new	paquete	0.8ALPHA 1999/01/01	Estos son bastante simples modificaciones del código pi2.c existente, originalmente hecho por Dave Perry y recientemente modificados para uso modular 2.0.36 distribuciones del núcleo.
	Picprog	electrónica	1.9.1 2010/04/14	Software de programación PIC con fácil construir hardware para los controladores de Microchip PIC.
	PiKdev	electrónica	1.2.1 2009/09/30	PiKdev es un IDE gráfico simple para el desarrollo de aplicaciones basadas en PIC.



	Piklab	electrónica	0.15.10 2010/08/04	Piklab es un software programador Microchip PIC. Puede trabajar con el programador de serie y paralelo y hardware Microchip ICD2.
	Cacharro	obsoleto	1.2 2001/08/19	2010-10-13: trasladado a obsoleto, ya no se compila en Linux.
	Pmc	paquete	0.6.5 10/15/2000	Buzón-Cliente para DP / Baycom-Boxen.
	Pp-conversd	paquete	3.12 03/03/1996	mesa de conversación (servidor y cliente), derivado de convers Wampes.
	PREDECIR	satélite	2.2.3 2006/05/15	PREDECIR es una herramienta fácil de usar, seguimiento por satélite basado en ncurses / programa de predicción orbital desarrollado para el sistema operativo Linux.
	psatcal	satélite	0.1 2007/03/21	Línea de comandos predecir cliente Perl para imprimir vía satélite viene pasa en la pantalla.
	psearch	utils	0.3 1999/03/30	Psearch es un programa de búsqueda de archivos que se encuentran en ~ / ftp / pub en el equipo local. Un programa incluye demonio llamado psearchd permite búsquedas de servidores FTP remotos.
	psk31x	digital	2.0 2011/05/21	Tarjeta de sonido basado en ncurses programa para PSK31 operativo.
	PSKmail	digital	1.1 2009/02/14	PSKmail es un sistema de entrega de correo de banda estrecha para el uso de radioaficionados de aficionados a través de onda corta (HF) de comunicaciones. A diferencia PACTOR, que no utiliza un controlador especial, sólo se necesita un ordenador con una tarjeta de sonido. PSKmail utiliza Fldigi en modo PSK125.
	PSKmeter.py	digital	0.25 2004/04/22	Un programa de Python / de código abierto para el control y los datos de la PSKmeter pantalla.
	Pt-driver	paquete	0.04 22/08/1995	Permite utilizar un PackeTwin con el código de AX.25.
	puff	electrónica	20100127 2010/01/27	PUFF es un programa para el análisis de circuitos de microondas, con la entrada del circuito gráfica, los cálculos de líneas de cinta, etc
	PyHamClock	utils	0.2 2009/12/06	Negrita con un reloj digital en tiempo real muestra la hora UTC y la fecha y hora local. Escrito en Python con wxPython.
	Pylink-SR	DEG	2.1 2008/12/23	Un frontend para SDR1000 y la reducción de clon (p. ej Softrock, ...).
	PyMo	morse	0.6 2008/05/25	PyMo construye una pequeña aplicación Python / PyGTK 2.0 en torno al programa morse Jochen Kunz. Se concentra en los grupos de formación de cinco caracteres. Ofrece bonitas correcciones resaltados y una configuración flexible.
	PyQSO	tala	0.1b 04/10/2013	PyQSO es una herramienta de registro para los operadores de radio aficionados. Proporciona una interfaz gráfica sencilla a través del cual los usuarios pueden gestionar la información sobre los contactos / QSOs que hacen con otros operadores en el aire. Toda la información se almacena en una base de datos SQL de peso ligero.
	pythonProp	propagación	0.10 2010/09/10	Extremo delantero de código abierto y el trazado solicitud de voacapl.
	QAntenna	antena	0.2.3 2011/01/09	QAntenna es capaz de mostrar las antenas en un gráfico 3D, y calcular que es patrón de radiación. Es capaz de trabajar con muchas antenas al mismo tiempo.
	Qgrid	tala	3.0 12/23/2011	Qgrid puede convertir de cuadrículas Maidenhead a latitud / longitud, convertir de latitud / longitud de cuadrículas Maidenhead, calcular la distancia y el rumbo entre dos puntos y mostrar una representación gráfica del rodamiento.
	QLE	tala	0.0.36 08/04/2013	Registrador y el registro de QSO editor gráfico para Linux, escrito en Perl / Tk. Registros 'QLE' a un archivo de base de datos SQLite3, cuenta con el apoyo rig 'hamlib' y transmite a través de CW 'cwdaemon' y 'winkeydaemon'. Las características "QLE" logger como-usted-tipo de información DXCC, super-check-parcial y engañar a la comprobación, así como la tala de QTCs recibido (WAE). QLE' tiene como finalidad el trazo masticadores y concursantes casuales.
	QRadioPredict	propagación	0.8.6 10/07/2013	QRadioPredict es un software experimental para la predicción de la propagación de VHF-UHF y análisis de la cobertura de radio, basado en el modelo de terreno irregular, también conocida como Longley-Rice.
	QRQ	morse	0.3.1 01/06/2013	QRQ es una fuente morse entrenador telegrafía abierto para varios sistemas operativos (Linux, Unix, OS X, Windows), similares a los del clásico programa DOS Rufz.









	qrss_vd	DEG	1.05 2010/03/13	QRSS VD es un país libre, de código abierto, multiplataforma espectrógrafo QRSS y espectrograma analizador escrito completamente en Python
	QRZPY	tala	0.12 2008/03/08	Recopila datos XML de QRZ.com (requiere suscripción) para la impresión de etiquetas y otros formatos de salida. Codificado en Python.
	Entrenador idioma QSO	utils	0.0.2 1995/01/01	Entrenador idioma QSO aprenderá a hacer un QSO en diferentes idiomas.
	Qsstv	digital	8.1.3 17/12/2013	Solicitud para recibir y transmitir la televisión de barrido lento, fax y HamDRM.
	QTLog	tala	1.5 2010/10/07	qtlog es un programa de registro basado en qt y MySQL.
	Quisk	DEG	3.5.11 01/02/2012	Quisk es una aplicación gráfica. Se puede demodular AM / FM / SSB / señal CW de la tarjeta de sonido ALSA o desde la red de la corriente I / Q.
	Radio Explorador	utils	2.7.5 2010/12/07	Horarios Displays (HFCC y ILGRadio) de una manera extensible en forma de árbol, en un diagrama de Gantt de 24 horas y en un mapa del mundo con greyline y propagación coloración.
	RAWT	utils	0.31 2005/09/24	Basado en la web de Radio Aficionados Toolkit - proporcionar un conjunto de herramientas para el DX-trabajo diario, por ejemplo, el cálculo de localizador, concurso-logging, etc
	Remoto	rigcontrol	20110924 2011/09/24	ncurses GUI para los escáneres de la serie motorola Jedi.
	Reqlst	paquete	2.02 15/05/1999	REQLST es un servidor que permite a los usuarios de BBS para solicitar la lista de mensajes. Está destinado a usuarios TSTHOST y TPK que les permita recuperar la lista como un mensaje comprimido.
	Retmail	paquete	2.0 12/17/1996	Retmail devuelve los mensajes locales de usuarios desconocidos y mensajes que están a punto de caducar antes empujamos los elimina. Se trata de un binario enlazado contra libc5. Fuente disponible bajo petición.
	Rigserve	rigcontrol	0.31 2008/05/01	Rigserve es un servidor basado en IP que controla sus plataformas de jamón y escucha las conexiones de cliente.
	Roverlog	tala	2.6 2009/09/22	Programa de registro destinado a la ARRL concursos de VHF / UHF.
	RSCW	morse	0.1 05/28/2001	RSCW es un decodificador de morse experimental utilizando la tarjeta de sonido para la entrada.
	Rspf	paquete	0.9 08/08/1999	Una implementación del primero la ruta (RSPF) versión del protocolo de radio más corto 2.2.
	RTTY	digital	2.1 2003/02/23	Programa de la tarjeta de sonido RTTY para linux. Muestra una ventana de control, donde se puede configurar la marca, el espacio y el número de bits de datos. También ofrece una pantalla de osciloscopio para la sintonización.
	rwgps	utils	0.8 2012/07/11	Consola de ncurses aplicación para el control y la lectura de datos desde un módulo GPS de Rockwell Microtracker LP (TM)
	Controlador RX320	rigcontrol	0.6.2 2006/09/11	Se trata de un programa de control para su uso con el 320 de radio Ten Tec RX.
	satcom	satélite	1.3 2012/07/11	Aplicación ncurses consola basada en el seguimiento por satélite SGP4/SDP4, CAT para FT847 y el control de G-5500
	SatTrack	satélite	3.1.6 14/01/1997	SatTrack es un seguimiento por satélite en tiempo real y un programa de predicción de la órbita con un color mapa del mundo de seguimiento gráfico X11. Esta es la última versión disponible libremente.
	Satupdat	paquete	1.87 2009/09/01	Actualizaciones BBS base de datos de satélite de AMSAT los boletines recibidos a través de radio por paquetes.
	saupp	paquete	1.61 2002/02/25	Una radio por paquetes convers daemon.
	SaveMeQSL-NG	utils	0.1.0 2012/05/13	Save My eQSL NG (o savemeqsl-ng) es el producto de nueva generación o derivado de mi fiesta savemeqsl guión para la descarga de tarjetas QSL electrónicas desde el sitio eQSL.
	PcSc	obsoleto	1.1 1998/09/16	2010-10-12: trasladado a obsoleto, ya no se compila en Linux.
	SCR-Log	tala	2.0 2006/01/01	Software de registro y presentación de informes Freeware para la Escuela Club de Roundup, un evento operativo celebró la segunda semana completa en febrero.
	sctl	rigcontrol	0.0.3	sctl es un programa para controlar el escáner trunking xlt Bearcat BC895, y posiblemente otros.

			2003/03/11	
	SDCC	electrónica	2.9.0 2009/03/22	Small Device C Compiler - si quieres Microchip PIC o un montón de otros programas de tipo microcontrolador con el software libre en lenguaje C. Si desea usar para PIC, debe compilar el paquete y SDCC "gputils".
	SDR-Shell	DEG	2b 2006/08/25	Simple Software Defined Radio Interfaz gráfica de usuario para controlar el sdr-core DttSP
	sgp4sdp4	satélite	0.4 2012/07/11	Mi traducción de Fortran a C de las rutinas de seguimiento por satélite NORAD SGP4/SDP4
	Siboplot	electrónica	0.11 03/23/2000	Este programa de la electrónica calcula el diagrama de Bode (amplitud y fase) de las redes de escalera simples.
	Sigmira	DEG	1R7 2010/01/01	Sigmira™ es un Software Defined Radio (SDR) del programa de aplicación que se ejecuta en Windows y Linux. Funciona con un receptor externo convencional, RFSpace SDR-IQ™, RPSpace SDR-14™, o SDR-RADIO.com receptor en red. Sigmira ofrece espectrográfico de banda ancha, cascada y pantallas planas de fase. También demodula varios militares, servicios públicos, y las señales de radio "jamón".
	simpll	electrónica	0.1 2006/12/30	Una herramienta sencilla para synt PLL diseño del filtro de bucle y puesta a punto - versión muy alfa!
	smithchart	electrónica	0.1 2004/12/15	Este es un widget GTK para los gráficos Smith dibujo. Utiliza el cairo (gtkcairo para ser precisos) Biblioteca para la prestación de la gráfica. Un programa de ejemplo utilizando el widget está incluido en el paquete. El código se basa en GSMC.
	so2sdr	tala	1.1.2 2011/05/20	Un programa de radio de jamón concurso de registro que cuenta con una radio definida por software (SDR) bandscope. El programa está escrito usando Qt.
	Solar	propagación	19980417 17/04/1998	Guión Gnuplot para mostrar los datos de manchas solares.
	soundmode	digital	0.16 2011/06/19	Este software le permite usar el ordenador y la tarjeta de sonido para emular un número de módems de radio digitales como son AFSK 1200, HAPN 4800, G3RUH 9600 y otros.
	SPLAT!	propagación	1.4.0 2011/03/14	Un análisis de pérdidas y Terreno herramienta de Señal de RF de propagación para el espectro entre 20 MHz y 20 GHz.
	Splitscreen	paquete	1.4.1 16/05/1996	Basado en Ncurses cliente ttylink / convers. Como su nombre lo dice, divides su pantalla en 2 partes para el tráfico entrante y saliente.
	sstvtx	digital	20080730 2008/07/30	Genera SSTV (Martin 1 Modo) los archivos de sonido a partir de una imagen JPEG.
	Sunclock	propagación	3.56 2006/06/22	Este programa es un reloj que muestra qué parte de la superficie de la Tierra es iluminada por el sol. Muy útil para el estudio de la propagación greylíne.
	Svxlink	utils	13,07 29/07/2013	Svxlink es un sistema de servicios de voz flexible para uso de la radio de jamón, que puede actuar como un controlador de repetidor y tienen soporte para EchoLink.
	Synop	satélite	3.0.4 04/10/2002	Este programa mostrará la elevación positiva de los satélites seleccionados para un período de 24 horas, o de un solo satélite durante una semana.
	Syntorxgen	rigcontrol	1.50rel 2010/02/01	Syntorxgen genera tapones de código (es decir, conjuntos de ajustes del canal de frecuencia, PL, etc) para Motorola Syntor X transceptores.
	Talk-ax25	paquete	960426 26/04/1996	Berkeley cliente talk modificado para su uso AX.25.
	TalkT	paquete	0.1.0 12/12/1999	TalkT es una aplicación muy sencilla que permite QSO voz sobre paquetes.
	Tfkiss	paquete	1.2.4 2001/09/01	Tfkiss es un puerto de "TheFirmware" por NORDxLINK para Linux / Unix.
	Tig2aprs	paquete	1998/12/01	Tig2aprs es una utilidad para convertir el Censo de los EE.UU. [1] TIGER / Line datos de los mapas en mapas apropiados para su uso con la automática de paquetes / Position Reporting System (APRS) de Bob Bruninga, WB4APR (R) (1994 o 1995 versión).
	tigerAPRS	paquete	1.0 Beta 2000/01/06	Este programa está destinado a proporcionar un sistema de notificación de Automatic Position, APRS, que se ejecuta en Linux, Windows y sistemas Mac sin tener que preocuparse acerca de las especificaciones del sistema y tener que preocuparse de mantener árboles de fuentes separadas. El único cambio que se requiere en la fuente es especificar el puerto serie del TNC está conectado a.
	TK10	rigcontrol	0.4 2004/08/24	TK10 es un software de configuración para el receptor de ICOM IC-R10. Emplea una interfaz gráfica de usuario y funciona en Linux, MacOS X, BSD, Windows, etc
	TK120	rigcontrol	1.3 2005/12/28	TK120 es un programa de utilidad para la programación o la clonación del receptor portátil Yaesu VR-120.

	tk150	rigcontrol	1.3 25/10/2002	tk150 es un programa de utilidad para la programación o la clonación del canal de Standard 1000 (Yaesu) VR-150 receptor portátil se vende en Japón.
	tk2	rigcontrol	1.1 2004/03/30	tk2 es un código abierto, el programa de configuración multi-plataforma para el receptor portátil ICOM IC-R2.
	tk3	rigcontrol	0.4 26/10/2002	tk3 es un código abierto, el programa de configuración multi-plataforma para el receptor de radio / televisión portátil ICOM IC-R3.
	tk5	rigcontrol	0.6 2004/12/15	tk5 es un software de configuración para el receptor de ICOM IC-R5. Emplea una interfaz gráfica de usuario y funciona en Linux, MacOS X, BSD, Windows, etc
	TK500	rigcontrol	1.5 2004/01/16	TK500 es un programa de utilidad para la programación o la clonación del receptor Yaesu VR-500.
	tk545	rigcontrol	1.4 2002/10/29	tk545 es un software de código abierto para controlar y programar el receptor Japan Radio Co. NRD-545 DSP.
	TK7	rigcontrol	0.5 2003/05/19	TK7 es un código abierto, el programa de configuración multi-plataforma para el walkie-talkie ICOM IC-Q7A.
	tk75	rigcontrol	0.4 2004/11/26	tk75 es un software de código abierto para controlar y programar el receptor de onda corta ICOM IC-R75.
	tk8500	rigcontrol	0.9 11/16/2003	tk8500 es un software de código abierto para controlar y programar el receptor una amplia cobertura ICOM IC-R8500.
	tk92	rigcontrol	0.7 2002/12/24	software de clonación tk92 para Radio Shack PRO-92, escáner PRO-2067.
	Tkconv	paquete	3.0.2 2001/07/18	cliente convers para X, usando toolkit tcl / tl. Soporte de color.
	TkD7	rigcontrol	1.33 11/23/2002	tkD7 es un script expectk para controlar el HT Kenwood TH-D7. Se puede controlar el funcionamiento básico del transceptor, establecer varios parámetros de radio, ajuste recuerdos, y mostrar los datos APRS muy crudamente. Se ha ejecutado en FreeBSD y Linux, pero debe ser portable a cualquier sistema que soporte TCL / CT y esperar.
	tlf	tala	1.1.6 05/07/2013	TLF es el primer programa concurso de propósito general de modo de texto de registro con soporte total de red.
	Tnos	paquete	2.40 2001/05/14	Programa de TCP / IP KA9Q-variante para uso de Radioaficionados. Estado de la técnica. Contiene BBS basada en Web, soporte para scripts, FBB Forwarding comprimido y mucho más.
	Tnt	paquete	1.9.2 2003/07/14	TNT es un programa de terminal HostMode de radio por paquetes con múltiples pantallas virtuales, conecte scripts, Yapp, Autobin y "AutoForward".
	Tono	electrónica	0.60 2009/11/01	"Tono" trabajará con una o dos tarjetas de sonido y proporcionará tonos únicos o duales sinusoidales, cuadradas, triangulares o-formas de onda.
	Trans-applet	antena	0.3 1998/08/01	Este es un applet calculadora pequeña línea de transmisión. Varias de las ideas se tomó prestado de TL.EXE por Dean Straw N6BV. Los valores de la construcción en atenuaciones de cable fueron sacados de ese programa. El programa muestra potencia, tensión y corriente a través de una línea de transmisión. Impedancias, las pérdidas y los cables de acero se calculan.
	TRK	satélite	0.4.1 11/07/2001	Programa de seguimiento por satélite con interfaz ncurses.
	TRlinux	tala	0.26 20/09/2013	Puerto Linux de concurso DOS software de registro de N6TR "TR", por W9CF.
	Tronkito MPT1327 Trunk Rastreador	utils	1.0 2003/12/31	A MPT1327 Trunked Radio Decodificador ha sido puesto en libertad. Es compatible con los sistemas de decodificación MPT1327 y seguimiento en Linux a través de la tarjeta de sonido y un receptor Icom.
	TrustedQSL	tala	1.13 2010/09/30	Bitácora del ARRL del sistema mundial (LoTW) es un repositorio de registros enviados por los usuarios de todo el mundo. Este software desarrollado se puede utilizar para convertir un archivo de registro (en ADIF o Cabrillo formato de archivo) en un archivo de datos de QSO con firma digital, listo para su presentación al LoTW.
	trxamadrn	digital	3.3 08/21/2013	Un programa de SSTV digitales utilizando el modo de DRM.
	TS440	rigcontrol	0.9 2004/05/21	Programa GTK Linux para controlar el kenwood TS440.
	Ttylinkd	paquete	0.03 01/17/1997	daemon charla ttylink (puerto 87).
	Tuenak	tala	3.17 25/02/2013	Programa de registro VHF concurso / HF multiplataforma. Incluye todas las características de la estación multi: redes, ON4KST chatear, keying CW / SSB, control de radio y más y más ...
	Tuner-applet	antena	0.01 08/03/1999	Se trata de un simulador para el condensador popular, serie, inductor sintonizadores T-redes paralelas. Se puede ejecutar como un applet independiente o dentro de una java capaz de navegador web. Muestra una presentación gráfica de una melodía con tres botones que se pueden girar. El applet

				calcula la ROE y las pérdidas en el interior del sintonizador.
	TuxLog	tala	0.0.6 2009/12/02	TuxLog es un programa de registro para Linux. Los datos se almacenan en una base de datos de MySQL. Una llamada registrada inmediatamente aparece la imagen, si está disponible. Los datos se pueden exportar en formato ADIF o SQL. Durante telnet entonces un cluster DX conectado convertido. En una ventana de la Grayline se indica.
	twclock	utils	3.1 2011/07/01	Este programa es un reloj diseñado para radioaficionados.
	twcw	morse	3.1 2011/04/01	El uso en el aire como un manipulador, en el Internet como clave para CWIRC bajo XChat, o como una práctica tutor / código Morse a través de su tarjeta de sonido. Pulso de audio se utiliza para la generación de sonido.
	twHamQTH	tala	1.0 2010/01/01	twHamQTH es una llamada de línea program.It signo de búsqueda usa un feed XML gratuito proporcionado por Petr, OK2CQR en su sitio web, www.HamQTH.com,
	twlog	tala	2.9 2011/01/17	Este programa GUI registra información del registro Jamón básica.
	twpsk	digital	4.0 2011/01/17	Twpsk es un programa para el funcionamiento de PSK31 en Linux utilizando el Motif / lesstif kit de herramientas GUI.
	UKWTools	propagación	0.3.5 07/25/2004	Un programa de X11/GTK/wxWindows para la visualización de trayectorias de propagación y de topología local.
	Ulog	tala	0.6 08/01/1995	Programa de registro simple para Unix. Utiliza la interfaz ncurses blanco y negro.
	UnixCW	morse	3.3.0 12/10/2013	UnixCW es un paquete de programas basados en UNIX que se unen para formar un programa de código morse tutor similar al CP222 por VU2ZAP.
	URONode	paquete	2.0 05/23/2013	URONode se basa en AWZ LinuxNode por Tomi Manninen OH2BNS y FlexNode
	URONode	paquete	2.1 09/02/2013	URONode con una mejor conducción de automóviles, así, y más. Por favor, lea CHANGES.2 para obtener información completa. Muchas correcciones / cambios en esta versión!
	Vipec	electrónica	3.2.0 2003/10/02	VIPEC es un programa que permite al usuario analizar de alta frecuencia, lineal, redes eléctricas.
	VOIPWF 1/4 antena de onda calculadora	antena	1.0 2006/01/01	Otra pequeña aplicación escrita en Gambas (Linux) y Visal básico para las ventanas para ayudar a la ayuda en la construcción de la antena vertical.
	logger vo1pwf	tala	2.0 2006/01/01	versiones de Linux y Windows de mi programa de registro de radio aficionado.
	antena calculadora bucle vo1pwf	antena	1.0 2006/01/01	ventanas y versiones Linux del mercado una calculadora de antena de cuadro, introduzca la frecuencia y muestra todas las mediciones necesarias para una antena de bucle
	VOACAP (Linux)	propagación	0.5.7 2010/05/04	Un puerto del programa VOACAP que compila con GCC / gfortran en Linux (y posiblemente OSX)
	Vxu	rigcontrol	0.5.0 09/19/2003	Vxur y vxur son utilidades de línea de comandos que permiten la lectura y escritura de la memoria de la Yaesu / Vertex Standard VX-5R HT y FT-817/FT-857 en modo "clon".
	Wamplus	paquete	960213b 13/02/1996	WAMPlus es un router IP y gerente protocolo AX25 + NETROM para linux. Fue creado en la base del código del sistema WAMPES de Dieter Deyke.Esta tarde se convirtió en AIRS.
	Web- Logbook	tala	4,05 g 2011/06/15	A Webbased Logbook escrito en PHP. Se utiliza MySQL y Apache y se puede utilizar a través de Internet o Intranet.
	WebConvers	paquete	2.0 2004/08/13	webconvers es una interfaz basada en web para el Sistema mundial de Convers Amplia amprnet que tiene sus raíces en una escritura Sala de chat en línea escrita por Christopher Heschong.

	Menearse	morse	1.0 16/10/2005	Un decodificador morse muy simple que utiliza la tarjeta de sonido (o un tubo unix) como entrada.
	winkey	morse	0.2 2010/01/19	Petr, OK2CQR, desarrolló una operación UDP permitiendo servidor del USB Winkey por K1EL con cualquier programa de Linux con capacidad de manipulador UDP. Esto funciona de la misma manera como el cwdaemon popular. Con el servidor USB Winkeyer expande la capacidad de utilización de este excelente producto para todos los programas de Linux con capacidad de manipulador UDP (TLF por PA0R etc)
	Winkeyer servidor USB	morse	0.2 2010/01/09	Un servidor Linux GUI para Winkey por K1EL. Funciona de la misma manera como cwdaemon.
	WiNRADiO conjunto de herramientas para Linux	rigcontrol	0.1 10/24/1999	Una interfaz gráfica basada en TCL para los receptores de comunicaciones WiNRADiO.
	wstools	digital	0.4.8d 2004/06/06	Versión para Linux de la JT44 y FSK441 protocolos de comunicación, por lo general se describe en conjunto como WSJT.
	Wwl	propagación	1.2 11/03/2000	Dadas dos localizadores de Maidenhead, calcula la distancia (qrb) y el azimut.
	wxapt	satélite	1.5 10/02/2013	Utilidad de línea de comandos para la decodificación de imágenes en formato APT de los satélites meteorológicos
	X-net	paquete	1.38 2007/05/23	Enrutador multiprotocolo para AX.25, TCP / IP, INP3, NetRom y FlexNet-Routing. Es un clon de red, pero puede hacer mucho más. Distribuido como binarios.
	X25-utils	paquete	2.1.20 12/01/1997	Estas son algunas utilidades Lío embarazoso para apoyar el código X.25 dentro del kernel de Linux. No muy bien probado.
	xanalyzer	electrónica	1.32 2008/12/08	Analizador de Spektrum con interfaz motivo / lestiff que utiliza una tarjeta de sonido.
	Xarpm Plus	paquete	V1.3.1 2008/01/20	Xarpm (X Amateur Packet Radio Mailer) es un programa de terminal y cliente de correo gráfico para Linux. Descargue e instale V1.3.0 luego hacer la actualización en línea a la versión V1.3.1
	Xastir	paquete	2.0.0 2010/10/25	X Amateur Tracking Station y Reporte de Información (Programa APRS).
	xcircuit	electrónica	3.7.13 2010/11/03	XCircuit es un programa Unix/X11 para dibujar circuitos eléctricos diagramas esquemáticos calidad publicable y figuras afines, y producir listas de conexiones de circuito a través de la captura esquemática.
	xdemorse	morse	2.6 22/10/2013	Aplicación basada en GTK para decodificar y mostrar señales de código Morse
	Xearth	propagación	1.1 06/11/1999	Xearth establece la ventana raíz X a una imagen de la Tierra, como se ve desde el punto de vista favorito en el espacio, a la sombra correcta para la posición actual del sol.
	xfhell	digital	2.6 11/23/2013	Aplicación basada en GTK para el modo de comunicaciones digitales Hellschreiber
	xgridloc	tala	1.5 10/02/2013	Aplicación basada en GTK para Maidenhead cálculos de localización de rejilla
	xhamlog	tala	0.8 10/09/2013	Aplicación de registro de QSO basado en GTK
	Xlog	tala	2.0.10 27/09/2013	Fácil de usar programa de registro general para X / GTK con control de equipos.

	xnec2c	antena	2.5 12/16/2013	Envoltura gráfica basada en GTK para nec2c. Incorpora nec2c y es interactiva, la presentación de los resultados gráficamente como se calculan.
	Xnecview	antena	1.36 2011/07/26	Un programa para la visualización de entrada NEC2 y datos de salida (X-windows).
	Xnet	paquete	1.1 12/05/1996	XNET es un analizador de red diseñado específicamente para monitorear paquetes AX.25
	xoscope	electrónica	2.0 2009/06/26	xoscope ofrece la visualización y el análisis de un osciloscopio y analizador de espectro de salida de una amplia gama de dispositivos como tarjeta de sonido o hardware dedicado basado en computadora.
	Xpr	obsoleto	0.42 13/02/1998	2010-12-12: Ya no está disponible para su descarga, aunque todavía existe la página web.
	xpsk31	digital	2.7 10/09/2013	Aplicación basada en GTK para el modo de comunicaciones digitales PSK31
	xsatcom	satélite	2.5 10/09/2013	Aplicación basada en GTK para el seguimiento por satélite SGP4/SDP4, CAT para el FT847 y el control de los G-5500 Az / El rotores
	xsmc calco-	antena	1.0.0 2001/11/06	Un programa X para hacer el cálculo de Smith Gráfico.
	xsndtest	electrónica	0.15 2005/04/06	Sonido analizador de tarjeta. Este programa envía 100 frecuencias, y se mide el ruido o distorsión que son parámetros importantes, si queremos utilizar esta tarjeta en la medición o para SDR.
	xspectrum	electrónica	0.1 08/05/2000	xspectrum es un programa que muestra el espectro de
	xtt516	rigcontrol	0.1 2004/01/28	xtt516 es un cliente de control de equipos para el Ten Tec Argonaut V (Modelo 516) Amateur HF de radio transmisor-receptor
	Xwota	utils	0.4 2006/07/28	Xwota es un cliente GTK que se conecta a la base de datos WOTA (que está en el aire - http://www.wotadb.org).
	xwxapt	satélite	2.3 10/09/2013	Aplicación decodificador basado en GTK para imágenes en formato APT de los satélites meteorológicos
	Xywmodem	paquete	0.3 1999/12/28	Controlador Linux para la conexión del módem asíncrono G4XYW
	Yaesu/KG0 CQ	rigcontrol	0.13 07/28/2004	Programa arcaico para controlar un transceptor de HF Yaesu FT-890 fuera de un puerto serie.
	Yaesu/OH2 LWQ	rigcontrol	0.2alpha 05/08/1998	Software para programar Yaesu FT HTs-50 y VX-1.
	Yagi calculadora antena	obsoleto	0.4 2009/02/23	Ya no está disponible según el sitio web
	Yagi-applet	antena	1.0 1998/08/01	Este applet de java / aplicación implementa un sencillo código de modelación yagi. Se puede ejecutar en un navegador web compatible java, o bajo el entorno de ejecución JDK de Sun. Se le presentará con una pantalla dividida en una pantalla superior, donde se dibuja la antena y una parte inferior para los cálculos. En la parte inferior derecha se dibuja el diagrama de antena. Contiene el ejemplo de la antena y se puede diseñar el suyo propio.
	Yagi-LogPer	antena	0.0.3 2010/09/28	encuentra ganancia exacta, directividad y impedancia de entrada de Yagi o log-periódicas antenas (array simétrica plana de dipolos cilíndricos, muchos elementos de impulsión) para un rango de frecuencias especificadas, integra 2D para los segmentos en el mismo elemento, el método de momento
	YFKlog	tala	0.3.5 2008/01/31	Software de registro de propósito general basada Consola escrito en Perl con maldiciones. Registros almacenados en una base de datos MySQL o SQLite. Seguimiento Award y funciones estadísticas, apoyo LOTW, la generación de etiquetas de QSL, y mucho más ...
	YFKtest	tala	0.0.9 2008/06/17	Consola concurso de registrador escrito en Perl. Soporta control de transceptor (hamlib), cwdaemon y un número cada vez mayor de los concursos.

	Z8530-30	paquete	3.0.d11b ke 10/30/1996	utils para el controlador genérico dispositivo Z8530 AX.25 para el kernel de Linux 2.1.6 o superior.
	Zipham	distribución	2.0.38 12/01/2001	Linux basada en Slackware para radioaficionados. Incluye kernel 2.0.38 con ax25-utils, con clientes



KF8GR Linux Ham Award
 For promotion of Linux and Ham Radio
 with technical excellence
 and dedication
<http://www.qsl.net/kf8gr/>